



DRIVE ALIVE

NOWE
PAJERO

INVITE 3-DRZWIOWY/5-DRZWIOWY



INTENSE 3-DRZWIOWY/5-DRZWIOWY



INSTYLE 3-DRZWIOWY/5-DRZWIOWY





ELEMENTY WYPOSAŻENIA INVITE

- Panel dekoracyjny Antracyt/Aluminium
- Ciemnoszara tapicerka
- Dwustopniowe przednie poduszki bezpieczeństwa oraz boczne i kurtynowe poduszki bezpieczeństwa
- 17" felgi aluminiowe
- Radioodtwarzacz CD/MP3
- Aktywna stabilizacja toru jazdy i kontrola trakcji (ASTC)
- Blokada tylnego mechanizmu różnicowego



ELEMENTY WYPOSAŻENIA INTENSE

- Panel dekoracyjny Metal/Aluminium
- Czarna tapicerka
- Czarna tapicerka skórzana (opcja)
- Dwustopniowe przednie poduszki bezpieczeństwa oraz boczne i kurtynowe poduszki bezpieczeństwa
- 18" felgi aluminiowe (6-ramienne)
- Radioodtwarzacz CD/MP3 i zmieniarzka na 6 płyt
- Aktywna stabilizacja toru jazdy i kontrola trakcji (ASTC)
- Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
- System nagłośnienia firmy Rockford Accoustic Design - 12 głośników 860W (opcja w wersji 5-drzwiowej) (opcja)
- Sterowanie radiem i tempomatem umieszczone w kierownicy
- System chowania III trzeciego rzędu siedzeń pod podłogą Hide&Seat (tylko wersja 5-drzwiowa)
- Manualna tylna klimatyzacja (tylko wersja 5-drzwiowa)
- Reflektory ksenonowe



ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTYLE

- Panel dekoracyjny Drewno/Aluminium
- Czarna lub Beżowa (tylko wersja 5-drzwiowa) skórzana tapicerka
- Dwustopniowe przednie poduszki bezpieczeństwa oraz boczne i kurtynowe poduszki bezpieczeństwa
- 18" felgi aluminiowe (10-ramienne)
- Aktywna stabilizacja toru jazdy i kontrola trakcji (ASTC)
- Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
- System nagłośnienia firmy Rockford Accoustic Design™ - 12 głośników 860W (opcja w wersji 5-drzwiowej)
- Sterowanie radiem i tempomatem umieszczone w kierownicy
- System chowania III trzeciego rzędu siedzeń pod podłogą Hide&Seat (tylko wersja 5-drzwiowa)
- Manualna tylna klimatyzacja (tylko wersja 5-drzwiowa)
- Reflektory ksenonowe
- Elektryczne okno dachowe
- Serwer muzyki z nawigacją (opcja)
- Tylna kamera cofania (opcja)



WYBÓR KOLORU NADWOZIA I TAPICERKI



KNIGHT BLACK (P)



GRAPHITE GREY (P)



THUNDER BLUE (P)



FAIRWAY GREEN (P)

Model	3-DRZWIOWY			5-DRZWIOWY		
	INVITE	INTENSE	INSTYLE	INVITE	INTENSE	INSTYLE
Siedzenia	Ciemnoszara Tkanina	Czarna Tkanina lub opcjonalnie Czarna Skóra	Czarna Skóra	Ciemnoszara Tkanina	Czarna Tkanina lub opcjonalnie Czarna Skóra	Czarna lub Beżowa Skóra
Panel wewnętrzny	Antracyt/Aluminium	Metal/Aluminium	Drewno/Aluminium	Antracyt/Aluminium	Metal/Aluminium	Drewno/Aluminium
Kolor nadwozia						
1 Knight Black (P) X24	■	■	■	■	■	■
2 Graphite Grey (P) A72	■	■	■	■	■	■
3 Thunder Blue (P) T65	■	■	■	■	■	■
4 Fairway Green (P) F15	■	■	■	■	■	■
5 Summit White (S) W09	■	■	■	■	■	■
6 Sterling Silver (M) A19	■	■	■	■	■	■
7 Dune Beige (M) S18	■	■	■	■	■	■
8 Orient Red (M) P26	-	■	-	-	■	-

■ Standard - Niedostępna

(S) Solid (M) Metallic (P) Mica/Pearl

Przedstawione kolory i materiały mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych.

WYBÓR KOLORU NADWOZIA I TAPICERKI



SUMMIT WHITE (S)



STERLING SILVER (M)



DUNE BEIGE (M)



ORIENT RED (M)



1



2



3



4



5



6



7



8

- 1 Ciemnoszary materiał
- 2 Czarny materiał
- 3 Czarna skóra
- 4 Beżowa skóra
- 5 Siedzenia pokryte czarną skórą

- 6 Siedzenie pokryte beżową skórą
- 7 Ciemnoszary materiał wnętrza
- 8 Czarny materiał wnętrza

STANDARDOWE I OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

■ Standard ○ Opcja – Niedostępne

Model	3-DRZWIOWY			5-DRZWIOWY		
	INVITE	INTENSE	INSTYLE	INVITE	INTENSE	INSTYLE
Bezpieczeństwo	Układ hamulcowy ze wspomaganiem hydraulicznym wyposażony w układ ABS i EBD					
	Aktywna stabilizacja toru jazdy i kontrola trakcji (ASTC)					
	Immobilizer					
	Przednie (dwustopniowe) poduszki bezpieczeństwa					
	Boczne poduszki bezpieczeństwa					
	Kurtynowe poduszki bezpieczeństwa dla I i II rzędu siedzeń					
	Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczem i ogranicznikiem siły					
	Regulacja wysokości punktu mocowania przednich pasów bezpieczeństwa					
	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla pasażerów II rzędu siedzeń					
	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla pasażerów III rzędu siedzeń					
	Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa					
	"Dziecięce" zabezpieczenie tylnych drzwi					
	Mocowanie fotelików dziecięcych ISO-FIX w II rzędzie siedzeń					
Z zewnątrz	Boczny pakiet ozdobny (nakładki drzwiowe i nakładki na błotniki w kolorze nadwozia, czarne progi)					
	17" felgi aluminiowe z oponami 265/65R17					
	18" felgi aluminiowe (6-ramienne) z oponami 265/60R18					
	18" felgi aluminiowe (10-ramienne) z oponami 265/60R18					
	Ciemnoszara pokrywa koła zapasowego					
	Pokrywa koła zapasowego w kolorze nadwozia					
	Czarny grill przedni					
	Chromowany grill przedni					
	Klamki w kolorze czarnym					
	Klamki w kolorze nadwozia					
	Przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia					
	Czarna przednia osłona silnika oraz środkowa nakładka tylnego zderzaka					
	Srebrna przednia osłona silnika oraz środkowa nakładka tylnego zderzaka					
	Przednie i tylne chłapacze					
	Lusterka elektrycznie sterowane i podgrzewane z funkcją składania w kolorze czarnym					
	Lusterka elektrycznie sterowane i podgrzewane z funkcją składania w kolorze nadwozia					
	Kierunkowskazy i lampki oświetlające podejście w lusterkach					
	Spojler w kolorze nadwozia					
	Srebrne relingi dachowe					
Wnętrze	Pakiet luksusowy (sterowanie szyb oraz klamki w kolorze metalicznym, rozsuwane daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami)					
	Skórzana gałka zmiany biegów					
	Przednie, centralne i tylne gniazdo 12V					
	Gniazdo 12V w centralnej konsoli					
	Centralny schowek z przesuwającym podłokietnikiem					
	Kieszenie w drzwiach przednich					
	Daszki przeciwsłoneczne z lusterkami i uchwyty na bilety parkingowe					
	Daszki przeciwsłoneczne z lusterkami i uchwyty na bilety parkingowe oraz podświetleniem					
	Przestrzeń bagażowa					
	Haczyki x4					
	Boczny schowek					
	Schowek pod podłogą					
	Roleta przestrzeni bagażowej					
	Oświetlenie					
	Oświetlenie przednie oraz lampki do czytania					
	Lampki dla pasażerów II rzędu siedzeń					
	Oświetlenie przestrzeni bagażowej					
Lamp drzwiowe (przednie drzwi)						
Lamp drzwiowe (wszystkie drzwi)						
4-ramienne koło kierownicy						

STANDARDOWE I OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

■ Standard ○ Opcja – Niedostępne

Model		3-DRZWIOWY			5-DRZWIOWY		
		INVITE	INTENSE	INSTYLE	INVITE	INTENSE	INSTYLE
Wnętrze	4-ramienne koło kierownicy pokryte skórą ze sterowanie radia oraz tempomatu	–	■	■	–	■	■
	Podświetlany włącznik zapłonu	■	■	■	■	■	■
	Regulacja podświetlenia wskaźników	■	■	■	■	■	■
	Centralny wyświetlacz (czas, data, radio, kompas, temp. zewnętrzna, wysokościomierz, barometr, średnia prędkość, średnie spalanie oraz zapas paliwa)	■	■	■	■	■	■
	Zamykany schówek	■	■	■	■	■	■
	Aluminiowe pedały	–	■	–	–	■	–
Komfort	Wspomaganie kierownicy oraz regulacja wysokości kolumny kierownicy	■	■	■	■	■	■
	Tempomat	–	■	■	–	■	■
	Zdalnie sterowany centralny zamek (2 piloty)	■	■	■	■	■	■
	Elektrycznie sterowane szyby z funkcją zabezpieczenia przed uwięzieniem	■	■	■	■	■	■
	Możliwość domknięcia szyb po wyłączeniu zapłonu	■	■	■	■	■	■
	Okno dachowe elektrycznie uchylane i odsuwane (przyciemniana szyba)	–	–	■	–	–	■
	Przednia klimatyzacja automatyczna	■	■	■	■	■	■
	Tyłna klimatyzacja manualna	–	–	–	–	■	■
Czujniki parkowania (dostępne jako akcesoria)	○	○	○	○	○	○	
Audio	System nagłośnienia firmy Rockford Accoustic Design - 12 głośników 860W	–	○	■	–	○	■
	Radioodtwarzacz CD/MP3	■	–	–	■	–	–
	Radioodtwarzacz CD/MP3 i zmieniarka na 6 płyt	–	■	–	–	■	–
	Serwer muzyki z nawigacją oraz kamerą cofania	–	–	○	–	–	○
	Tyłny zestaw multimedialny (DVD, 9") (dostępny jako akcesoria)	–	–	–	○	○	○
Siedzenia	Skórzane siedzenia, fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 5 kierunkach i podgrzewany	–	○	■	–	–	–
	Skórzane siedzenia, fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 5 kierunkach i podgrzewany, fotel pasażera regulowany elektrycznie w 4 kierunkach i podgrzewany	–	–	–	–	○	■
	Przednie siedzenia						
	Luksusowe osobne fotele	■	■	■	■	■	■
	Regulacja nachylenia foteli	■	■	■	■	■	■
	Kieszenie w oparciach foteli	■	■	■	■	■	■
	Regulowane zagłówki x2	■	■	■	■	■	■
	Regulowany podłokietnik z uchwytem na napoje	■	■	■	■	■	■
	Podświetlenie LED przestrzeni na nogi pasażerów	■	■	■	■	■	■
	Drugi rząd siedzeń						
	Tyłna kanapa dzielona 60:40	■	■	■	■	■	■
	Regulacja nachylenia foteli	■	■	■	■	■	■
	Składane tylne fotele	■	■	■	■	■	■
	Regulowane zagłówki x3	■	■	■	■	■	■
	Centralny podłokietnik z uchwytem na napoje	■	■	■	■	■	■
	Podświetlenie LED przestrzeni na nogi pasażerów	■	■	■	■	■	■
	Trzeci rząd siedzeń						
System chowania III trzeciego rzędu siedzeń pod podłogą Hide&Seat	–	–	–	–	■	■	
Zagłówki x2	–	–	–	–	■	■	
Oświetlenie i widoczność	Lusterko wsteczne z trybem dzień/noc	■	–	–	■	–	–
	Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne	–	■	■	–	■	■
	Reflektory halogenowe (przezroczyste szkła)	■	–	–	■	–	–
	Reflektory ksenonowe z układem poziomowania (przezroczyste szkła)	–	■	■	–	■	■
	Zmywacze reflektorów	–	■	■	–	■	■
	Reflektory przeciwmgielne	–	■	■	–	■	■
	Pas przeciwsłoneczny	■	■	■	■	■	■
	Odmrażacz wycieraczek	–	■	■	–	■	■
	Przyciemniane tylne szyby	–	■	■	–	■	■
	Przednie wycieraczki o 2 prędkościach z funkcją pracy przerywanej i spryskiwacze	■	■	■	■	■	■
	Tyłna wycieraczka z funkcją pracy przerywanej i spryskiwacz	■	■	■	■	■	■
	Lampa wewnętrzna, lampy do czytania oraz schówek na okulary	■	■	■	■	■	■
Lampa sufitowa LED	■	■	■	■	■	■	


STANDARDOWE I OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

■ Standard ○ Opcja – Niedostępne


Model		3-DRZWIOWY			5-DRZWIOWY		
		INVITE	INTENSE	INSTYLE	INVITE	INTENSE	INSTYLE
4 WD	Super Select 4WD system (SS4-II)	■	■	■	■	■	■
	Blokada centralnego mechanizmu różnicowego	■	■	■	■	■	■
	Blokada tylnego mechanizmu różnicowego	■	■	■	■	■	■
Pakiety wykończenia wnętrza	Panel dekoracyjny Antracyt/Aluminium	■	–	–	■	–	–
	Panel dekoracyjny Metal/Aluminium	–	■	–	–	■	–
	Panel dekoracyjny Drewno/Aluminium	–	–	■	–	–	■

WYMIARY

3-DRZWIOWE



5-DRZWIOWE



Wszystkie wymiary w milimetrach

ELEMENTY WYPOSAŻENIA



- 1 Panel sterowania elektrycznymi szybami
- 2 Schowek w centralnej konsoli z przesuwającym podłokietnikiem
- 3 Kierunkowskazy i lampki oświetlające podejście w lusterkach
- 4 Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne
- 5 Podświetlany włącznik zapłonu
- 6 Progi boczne
- 7 Elektrycznie otwierany dach (uchylany i odsuwany)
- 8 18" felgi aluminiowe (6-ramienne)
- 9 18" felgi aluminiowe (10-ramienne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WERSJI 3-DRZWIOWEJ

Model	3.2 litra DI-D 5-biegowa manualna			3.2 litra DI-D 5-biegowa automatyczna			3.8 litra MIVEC 5-biegowa automatyczna
	INVITE	INTENSE	INSTYLE	INVITE	INTENSE	INSTYLE	INSTYLE
Silnik	DOHC 16 zaworów, rzędowy 4-cylindrowy, wysokoprężny z turbosprężarką i intercoolerem			DOHC 16 zaworów, rzędowy 4-cylindrowy, wysokoprężny z turbosprężarką i intercoolerem			SOHC
Typ							24-valve V6
Pojemność skokowa	cc	3200	3200	3200	3200	3200	3828
System wtryskowy	System wtryskowy typu Common-Rail z centralnie umieszczonymi wtryskiwaczami			System wtryskowy typu Common-Rail z centralnie umieszczonymi wtryskiwaczami			Wielopunktowy Wtrysk Paliwa
Norma emisji spalin	Euro-4			Euro-4			Euro-4
System kontroli emisji spalin	Katalizator			Katalizator z filtrem cząstek stałych typu "close flow"			Katalizator
Maksymalna moc (EEC net) kW (KM)/obr./min.	118 (160)/3800			125 (170)/3800			183 (249)/6000
Maksymalny moment obrotowy (EEC net) Nm/obr.min.	381/2000			373/2000			329/2750
Układ Paliwowy	Bezpośredni wtrysk Common-Rail			Bezpośredni wtrysk Common-Rail			Sekwencyjny wtrysk paliwa (SEFI)
Zasilanie							
Rodzaj paliwa (liczba oktanowa)	Diesel			Diesel			Benzyna bezołowiowa (RON95)
Pojemność zbiornika paliwa	l	69	69	69	69	69	69
Skrzynia biegów	Jednotarczowe suche ze wspomaganie hydraulicznym			Hydrokinetyczne			Hydrokinetyczne
Sprzęgło							
Przełożenie							
I		4.234	4.234	4.234	3.789	3.789	3.789
II		2.238	2.238	2.238	2.057	2.057	2.057
III		1.398	1.398	1.398	1.421	1.421	1.421
IV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
V		0.761	0.761	0.761	0.731	0.731	0.731
Wsteczny		3.553	3.553	3.553	3.865	3.865	3.865
Przekładnia główna		4.100	4.100	4.100	3.917	3.917	4.300
Przełożenie reduktora							
Wysokie		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Niskie		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Osiągi							
Przyspieszenie (0-100km/h) sek		12.1	12.1	12.1	13.2	13.2	13.2
Maksymalna prędkość* km/h		177	177	177	177	177	177
Spalanie** (l/100km)							
Miasto		11.4	11.4	11.4	13.1	13.1	13.1
Poza miastem		7.9	7.9	7.9	9.0	9.0	9.0
Średnie		9.2	9.2	9.2	10.5	10.5	10.5
Masa holowanej przyczepy							
Z hamulcem	kg	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Bez hamulca	kg	750	750	750	750	750	750
Kąt natarcia		36.7°	36.7°	36.7°	36.7°	36.7°	36.7°
Kąt rampowy		25.2°	25.2°	25.2°	25.2°	25.2°	25.2°
Kąt zejścia		34.8°	34.8°	34.8°	34.8°	34.8°	34.8°
Prześwit							
Przód	mm	220	220	220	220	220	220
Tył	mm	260	260	260	260	260	260
Zawieszenie							
Przód	Podwójne wahacze, sprężyny spiralne, stabilizator						
Tył	Typu multi-link ze sprężynami śrubowymi, stabilizator						
Układ hamulcowy							
Przód	16" wentylowane tarcze, 4-tłoczeki (średnica tarcz: 290 mm)						
Tył	16" wentylowane tarcze/bębny (średnica tarcz: 300 mm)						
Układ kierowniczy	Przekładnie zębata z wspomaganie						
Wymiary i masy							
Masa własna	kg	2085	2085	2130	2075	2075	2120
Dopuszczalna masa całkowita	kg	2665	2665	2665	2665	2665	2665
Maksymalna nośność dachu	kg	100	100	100	100	100	100

*Pomiar dokonany przez Mitsubishi Motors Corporation ** Spalanie oraz emisja CO₂ może być różne w zależności od wyposażenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WERSJI 5-DRZWIOWEJ

Model	3.2 litra DI-D 5-biegowa manualna			3.2 litra DI-D 5-biegowa automatyczna			3.8 litra MIVEC 5-biegowa automatyczna
	INVITE	INTENSE	INSTYLE	INVITE	INTENSE	INSTYLE	INSTYLE
Silnik	DOHC 16 zaworów, rzędowy 4-cylindrowy, wysokoprężny z turbosprężarką i intercoolerem			DOHC 16 zaworów, rzędowy 4-cylindrowy, wysokoprężny z turbosprężarką i intercoolerem			SOHC
Typ							24 zawory V6
Pojemność skokowa	cc	3200	3200	3200	3200	3200	3828
System wtryskowy	System wtryskowy typu Common-Rail z centralnie umieszczonymi wtryskiwaczami			System wtryskowy typu Common-Rail z centralnie umieszczonymi wtryskiwaczami			Wielopunktowy Wtrysk Paliwa
Norma emisji spalin	Euro-4			Euro-4			Euro-4
System kontroli emisji spalin	Katalizator			Katalizator z filtrem cząstek stałych typu "close flow"			Katalizator
Maksymalna moc (EEC net) kW (KM)/obr./min.	118 (160)/3800			125 (170)/3800			184 (250)/6000
Maksymalny moment obrotowy (EEC net) Nm/obr./min.	381/2000			373/2000			329/2750
Układ Paliwowy	Bezpośredni wtrysk Common-Rail			Bezpośredni wtrysk Common-Rail			Sekwencyjny wtrysk paliwa (SEFI)
Zasilanie							
Rodzaj paliwa (liczba oktanowa)	Diesel			Diesel			Benzyna bezołowiowa (RON95)
Pojemność zbiornika paliwa	l	88	88	88	88	88	88
Skrzynia biegów	Jednotarczowe suche ze wspomaganie hydraulicznym			Hydrokinetyczne			Hydrokinetyczne
Sprzężło							
Przełożenie							
I		4.234	4.234	4.234	3.789	3.789	3.789
II		2.238	2.238	2.238	2.057	2.057	2.057
III		1.398	1.398	1.398	1.421	1.421	1.421
IV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
V		0.761	0.761	0.761	0.731	0.731	0.731
Wsteczny		3.553	3.553	3.553	3.865	3.865	3.865
Przekładnia główna		4.100	4.100	4.100	3.917	3.917	3.917
Przełożenie reduktora							
Wysokie		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Niskie		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Osiągi							
Przyspieszenie (0-100km/h)	sec	12.2	12.2	12.2	14.0	14.0	14.0
Maksymalna prędkość*	km/h	177	177	177	177	177	177
Spalanie** (l/100km)							
Miasto		11.5	11.5	11.5	13.1	13.1	13.1
Poza miastem		8.0	8.0	8.0	9.1	9.1	9.1
Średnie		9.3	9.3	9.3	10.6	10.6	10.6
Masa holowanej przyczepy							
Z hamulcem	kg	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Bez hamulca	kg	750	750	750	750	750	750
Kąt natarcia		36.6°	36.6°	36.6°	36.6°	36.6°	36.6°
Kąt rampowy		22.5°	22.5°	22.5°	22.5°	22.5°	22.5°
Kąt zejścia		25.0°	25.0°	25.0°	25.0°	25.0°	25.0°
Prześwit							
Przód	mm	220	220	220	220	220	220
Tył	mm	260	260	260	260	260	260
Zawieszenie							
Przód	Podwójne wahacze, sprężyny spiralne, stabilizator						
Tył	Typu multi-link ze sprężynami śrubowymi, stabilizator						
Układ hamulcowy							
Przód	17" wentylowane tarcze, 2-tłoczeki (średnica tarcz: 332 mm)						
Tył	17" wentylowane tarcze/bębny (średnica tarcz: 332 mm)						
Układ kierowniczy	Przekładnie zębata z wspomaganie						
Wymiary i masy							
Masa własna	kg	2265	2265	2310	2255	2255	2300
Dopuszczalna masa całkowita	kg	3030	3030	3030	3030	3030	3030
Maksymalna nośność dachu	kg	100	100	100	100	100	100

*Pomiar dokonany przez Mitsubishi Motors Corporation ** Spalanie oraz emisja CO₂ może być różne w zależności od wyposażenia

NAJLEPSZA OBSŁUGA SERWISOWA DLA BEZSTRESOWEJ JAZDY

Ponad 2500 Autoryzowanych Serwisów Mitsubishi Motors w Europie czeka w gotowości aby Ci pomóc w potrzebie, gdziekolwiek się znajdziesz.

PROFESJONALNY SERWIS

Nawet nowe samochody wymagają regularnych przeglądów i serwisowania. Nie tylko po to, abyś mógł się poruszać ale również dla bezpieczeństwa Twojego i Twoich pasażerów. Wykwalifikowani profesjonaliści korzystający ze specjalistycznego sprzętu diagnostycznego oraz oryginalnych części są gotowi Ci służyć w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym Mitsubishi. Zostaniesz z góry poinformowany o koszcie usługi dzięki czemu nie spotka Cię niemiła niespodzianka, gdy wrócisz odebrać pojazd.

ORYGINALNE CZĘŚCI MITSUBISHI MOTORS

Nawet drobne usterki techniczne mogą doprowadzić do wypadku. Dlatego właśnie oryginalne części Mitsubishi Motors zostały opracowane i przetestowane według najsurowszych standardów jakościowych. Zalecane jest korzystanie z Oryginalnych Części Mitsubishi Motors w celu zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności Twojego pojazdu oraz Twoich pasażerów. Oryginalne Części Mitsubishi Motors są dostępne we wszystkich Autoryzowanych Punktach Serwisowych Mitsubishi. Szczycimy się tym, że regularnie zajmujemy czołowe miejsce w ankietach jakości naszych Usług Serwisowych.

OCZYWIŚCIE PEŁNA GWARANCJA

Gwarancja na wszystkie nowe samochody Mitsubishi wynosi 36 miesięcy lub 100.000 km (w zależności co nastąpi wcześniej) od daty rozpoczęcia gwarancji. Limit 100.000 km obowiązuje tylko po 24 miesiącach od daty rozpoczęcia gwarancji. Gwarancja na korozję perforacyjną wynosi od 6 do 12 lat, zależnie od zakupionego modelu. Statystyka niezawodności pojazdów Mitsubishi jest nieskazitelna, ale gdybyś potrzebował pomocy – co jest mało prawdopodobne – oferujemy Ci MAP.

MMC Car Poland • www.mitsubishi.com.pl

Wyposażenie samochodu może być różne w różnych krajach. Aby poznać szczegóły skontaktuj się ze swoim lokalnym sprzedawcą/dystrybutorem Mitsubishi Motors. Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu, w tym parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji pojazdów. Wszelkie informacje podane w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

RECYKLING STARYCH POJAZDÓW

Ochrona środowiska jest naszym obowiązkiem. Mitsubishi Motors projektuje i produkuje wysokiej jakości pojazdy i części do pojazdów, starając się zapewnić ich trwałość, troszcząc się jednocześnie o jak najlepszą obsługę gwarantującą utrzymanie ich optymalnej sprawności. Z wielkim szacunkiem odnosimy się do kwestii ochrony środowiska i dlatego stosujemy materiały, które mogą być przetwarzane i nadal wykorzystywane po całkowitym wyeksploatowaniu samochodu jako takiego. Po wielu latach użytkowania wasz samochód może do nas powrócić a my zajmiemy się jego recyklingiem w sposób przyjazny dla środowiska i zgodny ze stosowną dyrektywą UE i obowiązującymi przepisami krajowymi.

Wszystkie pojazdy Mitsubishi Motors (do 3,5t masy brutto) sprzedawane po 1 lipca 2002 roku będą bezpłatnie odbierane od ostatniego właściciela w jednym z wyznaczonych punktów odbioru, pod warunkiem jednakże, że pojazd posiadać będzie wszystkie podstawowe części składowe i wolny będzie od zanieczyszczeń.



MAP – DARMOWA POMOC W PRZYPADKU AWARII

Aby udowodnić jak bardzo leży nam na sercu Twoja mobilność oraz jak wielką pokładamy wiarę w niezawodność naszych samochodów, otrzymasz darmową kartę MAP ważną przez trzy lata wraz z Twoim nowym Mitsubishi. MAP oznacza Pakiet Pomocy Mitsubishi Motors (Mitsubishi Motors Assistance Package), mając kartę MAP w kieszeni masz zapewnioną mobilność w ponad 30 krajach w całej Europie. Gdybyś potrzebował pomocy w przypadku awarii, wypadku, kradzieży czy aktu wandalizmu – wystarczy zadzwonić pod numer umieszczony na karcie i problem zostanie rozwiązany na miejscu. Jeśli sprawa jest poważniejsza, Twój samochód zostanie odholowany do najbliższego dealera Mitsubishi i zaoferowane Ci zostaną takie usługi jak zakwaterowanie w hotelu, kontynuacja podróży, samochód zastępczy oraz przewóz samochodu z powrotem do kraju. Jeśli będziesz nadal serwisował swój samochód w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym Mitsubishi po upływie pierwszych trzech lat, zagwarantujemy Ci mobilność na kolejny rok lub do następnego przeglądu serwisowego (zależnie od tego, co wypadnie wcześniej) aż do chwili gdy Twój samochód osiągnie wiek 10 lat.

DRIVESTYLE

Aksesoria Mitsubishi Motors z serii "Drivestyle". Stanowią idealne produkty pasujące do indywidualnego stylu Twojego samochodu. To styl, któremu towarzyszą niezwykle doznania. Drivestyle to specjalistyczne produkty poprawiające wygląd Twojego Mitsubishi. Zaspakajają wszystkie potrzeby twojego samochodu: od Szamponu Woskującego i Nabłyszczającego po Żel do Kierownicy, od Płynu do Deski Rozdzielczej po Środek Konserwujący do Skóry i od Płynu Usuwającego Owady po Płyn do Szyb - wszystkie wyprodukowano przy użyciu nowych składników stworzonych specjalnie dla Twojego nowego Mitsubishi. Zadbają o to, aby przez wiele lat wyglądał i pachniał jak nowy.

Poproś w swoim Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży / Serwisowym Mitsubishi o broszurę Kosmetyki Samochodowej Drivestyle zawierającą bardziej szczegółowe informacje.

Od 1 stycznia 2007 roku, zasada ta obowiązywać będzie wobec wszystkich pojazdów produkcji Mitsubishi Motors, bez względu na datę sprzedaży. Istnieje już cała sieć punktów odbioru zużytych pojazdów, gwarantujących przyjazny dla środowiska recykling. Jednocześnie możliwości recyklingu pojazdów i ich części są stale badane i udoskonalane w trosce o osiągnięcie jeszcze wyższego procentowo udziału recyklingu.

Europejska dyrektywa dotycząca zużytych pojazdów i bezpłatny odbiór zużytych pojazdów obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Istnieje możliwość, że w chwili publikacji niniejszego komunikatu, nie wszystkie kraje członkowskie dostosowały swoje prawodawstwo do wymagań zawartych w dyrektywie.

Więcej informacji uzyskać można na stronie www.mitsubishi-motors-euro.com; można też sprawdzić informacje na stronie Mitsubishi Motors w swoim kraju.